МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЯХ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
(ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Республике Башкортостан»)**

ул. Российская, 72, г. Уфа, 450055
Телефон/факс: (347) 248-27-75
E-mail: ufaugps@mail.ru
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

10.05.2017 №1204-3-1-5

На № _____от _____

Центральный региональный центр
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий

РЦМП ЦУКС

Главам администраций муниципальных
образований Республики Башкортостан,
начальникам пожарно-спасательных
гарнизонов Республики Башкортостан

**Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Башкортостан на 11.05.2017.**

(подготовлен на основании информации ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, ФБУ «Авиалесохрана»)

1. Обстановка за прошедшие сутки:

За прошедшие сутки по республике отмечались дожди от небольших до умеренных, суточным количеством до 12 мм, местами усиление ветра до 16 м/с, утром туман. Температура воздуха была днем 15-24°, ночью 8-12°, по северу до +4°.

Прогноз оправдался.

1.1. Космический мониторинг:

По данным космического мониторинга зарегистрирована 1 термическая точка: Чекмагушевский район, в 4 км от НП Новокалмашево, в хоте разведки не подтвердилась.

Всего с начала 2017 года зарегистрировано 70 термоточек (АППГ – 41 термоточка).

1.2. Биолого-социальная обстановка:

За прошедшие сутки на территории Республики Башкортостан возникновение ЧС и происшествий не зарегистрировано.

На 10.05.2017 по Республике Башкортостан зарегистрированы следующие виды заболеваний за неделю:

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом:

Зарегистрировано 15 случаев (АППГ-27), в том числе в г. Уфа – 5 случаев (АППГ- 14).

ОРВИ:

Зарегистрировано 12299 случаев (АППГ-9896), в том числе в г. Уфа – 4020 случаев (АППГ– 2833).

Эпизоотическая обстановка

С начала 2017 года единичных случаев заболеваний животных бешенством не зарегистрировано.

Главным управлением МЧС России по Республики Башкортостан ежедневно производится взаимодействие с Управлением ветеринарии Республики Башкортостан по уточнению сведений о новых выявленных случаях бешенства и о снятии с контроля.

Другие случаи заразными заболеваниями животных не зарегистрированы.

Контроль качества питьевой воды проводится на 23 водозаборах - за сутки количество отобранных проб воды - 92.

Вывод: санитарно-эпидемиологическая и эпизоотическая обстановки удовлетворительные, находятся под контролем Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.

1.3. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка:

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории республики находится в пределах допустимых значений.

Величина радиационного фона находится в пределах 7-17 мкр/ч, что соответствует естественному фону.

1.4. Гидрологическая обстановка:

На водных объектах Республики Башкортостан наблюдаются паводковые явления: колебания уровней воды от +7 см (р.Большой Ик, н.п. Мраково), до -75 см (р.Белая, н.п.Охлебинино) чисто.

По состоянию на 12-00 (мск) на контроле:

1) 22.04.2017 в 12.00 (мск) **в Дёмском районе г. Уфы**, в результате подъема уровня воды **в реке Белая, произошло подтопление участка автомобильной дороги,** в районе мостового перехода через старицу р. Белая, между населенными пунктами **Романовка** (Дёмский район) **и Козарез** (Ленинский район). На территории 72 дома, с общим количеством населения 304 человека, из них 63 ребёнка. Потенциально опасных объектов и социально-значимых объектов нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, т.к. жилые дома в зону подтопления не попадают. Эвакуация жителей не требуется, в связи с расположенностью населенного пункта на возвышенности.

С 03.05.2017 организована перевозка населения пассажирским теплоходом «Фортуна» вместимостью до 30 человек от МБУ «Служба речных переправ г.Уфы» (по графику).

По состоянию на 12.00 (мск) 10.05.2017 наблюдается понижение уровня воды: длина подтопленного участка дороги составляет 170 м (-10 м), ширина подтопленного участка составляет 6 м, площадь составляет 1010 м2 (-70 м2), высота воды выше полотна составляет 145 см (-10 см) (полотно дороги грунтовое).

2)27.04.2017 Подтопление 32 придомовых территорий на **Кооперативной поляне** в **Кировском районе ГО г. Уфы,** в которых проживает 98 человек, из них 16 детей.

Социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Транспортные пути открыты.

Размещены в ПВР на базе общежития ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова», по адресу: город Уфа, ул. Пушкина, 114:

1. *Идрисова Бану Вафиевна,15.01.1955 г.р. (мать);*
2. *Ишимбетова Альбина Расулевна, 18.04.1985 г.р. (дочь);*
3. *Ишимбетов Мурадым Муратович, 28.02.2009 г.р. (внук);*
4. *Алибекова Айгуль Киреевна, 02.11.1976 г.р. (дочь).*

За сутки уменьшение на 11 придомовых территорий и 6 жилых домов, *в которых проживает 81 человек, в т.ч. 11 детей.*

Итого остается подтопленными 148 придомовых территорий (Кировский район - 119, Ленинский район – 29, *в которых проживает 410, в т.ч. 56 детей)***; 8 жилых домов (Кировский район,***в которых проживает 22 человека, в т.ч. 11 детей*).

Уровень воды на реке Белая в районе г. Уфы на данный момент составляет 543 см (за сутки -65 см). На предстоящие сутки увеличение площади подтопления придомовых территорий не прогнозируется в связи тем, уровень р. Белая в г. Уфа падает. Прохождение максимальных уровней воды на реках Республики Башкортостан завершено.

1.5. Обстановка, связанная с техногенными ЧС:

Возникновение ЧС и аварий на линиях магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, на потенциально-опасных объектах, на воздушном и железнодорожном транспорте на территории Республики Башкортостан не зарегистрировано.

За прошедшие сутки ЧС на системах ЖКХ и энергетики не зарегистрированы.

На территории Республики Башкортостан сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий на энергосистемах и коммунальных системах жизнеобеспечения населения.

По оперативным данным за сутки произошло 6 техногенных пожаров (АППГ 16, -62,50%), в которых погибших нет (АППГ 0, 0,00%), пострадавших нет (АППГ 2, -100,00%).

По оперативным данным за сутки произошло 7 ДТП, в которых погибших нет, пострадало 9 человек.

1.6. Обстановка, связанная с природными ЧС:

На территории Республики Башкортостан за сутки природных пожаров не зарегистрировано.

Всего с начала пожароопасного периода 2017 года на территории Республики Башкортостан возникло 23 очага природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 2 очага, увеличение на 21 очаг) на общей площади 336,91га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,4 га, увеличение на 330,51 га).

10.05.2017по республике зарегистрирован 1,2 класс пожароопасности, местами 3,4 класс. (4 класспожароопасности зарегистрирован в Туймазинском районе)

1.7.Сейсмологическая обстановка:

Сейсмологическая обстановка в норме. За сутки сейсмологических событий не произошло.

2. Прогноз:
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ:непрогнозируются.

11.05.2017Облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем по республике дождь, в отдельных районах небольшой. Днем местами грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 13-18, по югу до 23°.

На автодорогах утром местами туман, видимость 500-1000м.

12.05.2017Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, ночью по востоку до умеренного. Ветер западный 8-13 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, на почве местами заморозки 0,-5°, днем 11-16°.

13.05.2017Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, по северо-западу до умеренного. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1,+6, днем 11-16°.

2.1. Прогноз гидрологической обстановки:

В настоящее время на горных реках прохождение максимальных уровней завершено. Наблюдаются повышение уровней на горных реках Большой Ик, Инзер, Юрюзань, Нугуш. Также наблюдается и ожидается постепенное снижение уровней на крупных реках Уфа, Белая, Дема.

Прогнозируется снижение роста уровня воды (за сутки до -30 см). Ожидаемый уровень воды на р. Белая **11.05.2017** – 510 см.

На Павловском водохранилище в ближайшие дни объем притока ожидается больше объема сброса.

Превышение поймы не наблюдается.

На **11.05.2017** подтопления не прогнозируются.

Подтопление социально-значимых объектов не прогнозируется.

2.1.1 Происшествия на водных объектах:

Возможны единичные происшествия по неосторожности и нарушению правил поведения на водных объектах (рыбаки и дети).

ЧС не прогнозируются.

2.2. Природные ЧС:

По многолетним наблюдениям основными источниками возможных природных ЧС в мае могут стать следующие природные явления: сильный ветер, очень сильные или продолжительные осадки, ливень, гроза, град, туман, заморозки.

Интенсивное выпадение осадков в виде снега и дождя на территории республики могут привести к снижению видимости, затруднению движения автотранспорта, особенно большегрузной техники, как следствие, к дорожно-транспортным происшествиям. Сильные осадки с порывистым ветром могут вызвать падение деревьев и нарушение электроснабжения.

На территории республики опасность представляют возможные подтопления (затопления) от воздействия повышения уровней воды на водоемах.

Возрастает риск возникновения природных пожаров.

2.2.1 Прогноз по лесопожарной обстановке.

Существует вероятность обнаружения термических аномалий на всей территории республики.

На территории Республики Башкортостан возможны природные пожары. Чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, не прогнозируется.

11.05.2017по республикепрогнозируется пожароопасность 1,2 класса, местами 3 класса.

2.2.2. Сейсмологическийпрогноз.

Территория Республики Башкортостан характеризуется низкой сейсмической опасностью. Возникновение землетрясений не прогнозируется, существует вероятность возникновения карстовых провалов.

2.3. Прогноз техногенных происшествий и ЧС:

Из техногенных ЧС в мае 2017 года наиболее вероятны ЧС, связанные:

- с дорожно-транспортными происшествиями (вероятность 0,1 в Бижбулякском, Илишевском, Хайбуллинском районах, в целом за республику вероятность менее 0,1);

- с прорывом магистрального трубопровода (вероятность 0,1 в Кугарчинском районе, в целом за республику вероятность менее 0,1);

Согласно расчётным данным (методические рекомендации по организации взаимодействия центров мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций регионального и территориального уровней, утверждённые первым заместителем министра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Ю.Л. Воробьёвым 2004 г.) в мае 2017 года подвержены техногенным аварийным и чрезвычайным ситуациям следующие муниципальные районы: Бижбулякский, Илишевский, Кугарчинский, Хайбуллинский районы.

2.3.1. Прогноз обстановки на автомобильных дорогах:

В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия после снеготаяния, несоблюдением правил дорожного движения,а также с учетом анализов прошлых периодов (АППГ) на трассах федерального, регионального и местного значения М-5, М-7, Р-240 существует вероятность затруднения движения (на отдельных участках), связанное с возникновением ДТП.

Особое внимание обращено на:

- опасные участки ФАД(*вероятность 0,2, в целом по республике вероятность 0,1)**;*

Анализируя аналогичные периоды прошлых лет, в мае можно отметить незначительный рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей согласно многолетним статистическим данным.

Номер (наименование дороги)	Муниципальный район	Км по автодороге (протяженность)	Вид опасного участка	Силы и средства реагирования (время

				реагирован ия)
Республика Башкортостан				
М5 «Урал»	ГО г. Октябрьский	1281-1285 км (4 км)	Опасный участок дороги (перепады высот)	38-ПЧ (18 мин) БСМП (18 мин)ГИБД Д (18 мин)
М5 «Урал»	Чишминский район	1415-1445км (29 км)	Опасный участок дороги (крутые повороты перепады высот, плохая видимость, высокая насыпь).	95-ПЧ (15мин) БСМП (15мин) ГИБДД (15мин)
М-7 «Волга»	Кушнаренковский район	1250-1312 км (62 км)	Опасный участок дороги (крутой поворот с перепадом высот)	85-ПЧ (20мин) БСМП (20мин) ГИБДД (20мин)

Федеральные трассы М-5 и М-7 по участкам обслуживают 8 организаций.

2.3.2. Техногенные происшествия:

Прогнозируется возникновение пожаров в жилых домах, вызванных несоблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, неосторожным обращением с огнем.Статистические данные за 10 лет, показали, что в мае имеет место увеличение количества пожаров по сравнению с апрелем*(в целом за республику вероятность 0,1)*.

Основными причинами возможных пожаров могут стать:

1) В зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения:

- замыкание или неисправность электропроводки;
- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;
- неисправность печного или газового оборудования;
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности.

2) На промышленных объектах и объектах сельскохозяйственного назначения:

- замыкание или неисправность электропроводки;
- нарушение правил пожарной безопасности в технологическом процессе;
- курение в неустановленных местах.

2.3.3. Происшествия на энергосистемах и объектах ЖКХ:

В связи с погодными условиями (порывы ветра до 16 м/с),изношенностью электросетей на большей части подотчетной территории республики существует вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи*(в целом за республику вероятность 0,2)*.

Особое внимание обращено на 2 района:

- Мелеузовский, Куюргазинский районы *(вероятность 0,3, в целом за республику 0,2)*

Основными причинами возникновения аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства являются:

- высокая степень изношенности оборудования котельных, тепловых и водопроводных сетей;
- неблагоприятные погодные условия;
- выход из строя технологического оборудования;
- не соблюдение нормативов ремонтных работ;
- нарушение правил эксплуатации технологического оборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности.

2.4. Прогноз биолого-социальных ЧС:

По статистическим данным за 6 лет в мае на территории Республики Башкортостан произошло 3 чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (массовое поражение растений болезнями и вредителями).

По данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в 2017 году существует низкая вероятность возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, обусловленных ухудшением эпидемиологической, эпизоотической и фитосанитарной обстановки. В связи с сезонной активизацией клещей в природных очагах трансмиссивных инфекционных заболеваний прогнозируется вероятность инфицирования населения через их укусы.

Анализ многолетних данных инфекционной заболеваемости в мае позволяет спрогнозировать средний уровень заболеваемости воздушно-капельными инфекциями.

Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан ежедневно ведется мониторинг эпидемиологической ситуации.

В республике проводятся плановые противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.

В связи с сезонной активизацией клещей в природных очагах трансмиссивных инфеионных заболеваний прогнозируется вероятность инфицирования населения через их укусы.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, сальмонеллезом в мае будет находиться на уровне ниже среднемноголетнего значения.

Основными причинами возможных вспышек могут стать: употребление недоброкачественной питьевой воды и нарушение санитарно-гигиенических норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания, и не соблюдение личной гигиены.

Контроль за качеством питьевой воды проводится на 23 водозаборах.

2.4.1. Прогноз эпизоотической обстановки:

На всей территории республики основной задачей остается регулирование численности лисиц и безнадзорных животных как основных распространителей болезни. Заболеваемость животных бешенством в 2017 году ожидается на уровне среднемноголетних значений.

2.4.2. Прогноз динамики вспышечной заболеваемости:

Уровень заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической профилактики (эпидемическим паротитом, менингококковой инфекцией) ожидается на уровне для этого сезона года.

2.5. Прогноз агрометеорологической обстановки:

Прогнозируемая на официальном сайте www.meteoinfo.ru метеорологическая обстановка к возникновению ЧС на территории республики не приведёт.

2.6. Прогноз радиационной, химической и бактериологической обстановки:

Ухудшение радиационной, химической и бактериологической обстановки на территории республики не прогнозируется.

2.7. Состав и степень неотложности мероприятий по предупреждению, предотвращению, локализации ЧС и ликвидации ее последствий:

Прогноз ЧС доводится до глав администраций муниципальных образований, руководителей министерств и ведомств. Дежурно-диспетчерскими службами потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения обеспечен постоянный контроль технологических параметров функционирования предприятий. По информации территориальных подразделений МПР РБ, Управлений Ростехнадзора, Росприроднадзора, администраций муниципальных районов и городских округов экстремальных случаев экологического, гидрологического и техногенного характера не прогнозируется.

СПЛАНИРОВАННЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В связи с прогнозом организован комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий, включающих в себя:

Общие:

- ежедневный оперативный прогноз доведен до органов исполнительной власти, органов местного самоуправления субъектов;
- поддерживаются в готовности силы и средства по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, необходимый уровень запасов материальных и финансовых ресурсов (согласно плану реагирования на ЧС);
- организован контроль состояния систем жизнеобеспечения;
- проверены системы оповещения населения о ЧС и происшествиях (ОКСИОН, СМИ, в населенных пунктах звуковые сигналы).

По природным ЧС:

По неблагоприятным метеоусловиям:

- организован мониторинг по районам республики (при получении штормовых предупреждений, консультаций о неблагоприятных условиях от ФГБУ «Башкирское УГМС» каждые 3 часа по всем районам Республики уточняется метеообстановка посредством видеоконференцсвязи).

По техногенным ЧС:

По дорожно-транспортным происшествиям:

- сотрудниками ГИБДД, через средства массовой информации, продолжается разъяснительная работа среди населения по соблюдению правил дорожного движения;

- инспекторами ГИБДД организовано регулирование дорожного движения в местах, где существует наибольшая загруженность автотранспортом;

- в готовности к выполнению задач в случае совершения ДТП на территории муниципальных образований находятся дежурные подразделения отделений полиции;

- на опасных участках федеральных автомобильных дорог Республики Башкортостан установлены 37 камер видеонаблюдения, что позволяет анализировать ситуацию сети автомобильных дорог, принимать решения по ее содержанию и предупреждению участников дорожного движения;

- главам администраций муниципальных районов и городских округов организовать контроль за исправным содержанием дорог;

- руководителями автотранспортных предприятий, владельцами маршрутных такси осуществляется контроль, за состоянием автотранспортных средств, особенно используемых для перевозки людей и опасных грузов;

- организовано своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ на дорогах, обработка дорожного покрытия, обеспечен необходимый запас песчано-соленой смеси;

- подготовлено к развертыванию 143 пункта обогрева общей вместимостью 6970 человек (при необходимости);

- для организации связи с дальнобойщиками имеется 1 радиостанция.

- для мониторинга ситуации, складывающейся на автомобильных дорогах, привлекаются оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

- в готовности к выполнению задач в случае совершения ДТП на территории муниципальных образований находится дежурные бригады скорой медицинской помощи.

По происшествиям на железных дорогах:

- организовать круглосуточное взаимодействие с диспетчерами филиала ФГП Кбш.

-рекомендовано проведение своевременного технического осмотра парка, а также дополнительное обучение и инструктажи на тему: «экстренные и нештатные ситуации».

- проводить профилактические мероприятия с населением по правилам поведения рядом с ж/д объектами;

- организован контроль, за состоянием железнодорожного полотна и технических средств на всей территории республики.

По авиапроисшествиям:

- авиакомпаниям организовать усиленный контроль, за гидрометеорологическими условиями и прогнозом погоды, исходя из этого, проводить корректировку расписания авиарейсов, а также своевременно доводить данную информацию до пассажиров;

- в случае задержки и отмены авиарейсов проконтролировать обеспечение людей необходимыми средствами, питанием, а также предоставление гостиниц.

По энергосистемам и системам ЖКХ:

- подготовлены к использованию резервные источники питания на объектах энергоснабжения;

- энергослужбами совместно с Министерством лесного хозяйства организована вырубка деревьев, которые создают угрозу падения и обрыва ЛЭП;

- организован контроль состояния систем жизнеобеспечения, организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад по ликвидации аварий на системах электро-, водо- и газоснабжения;

- проводится обследование аварийно-опасных участков электро- и газовых сетей;

- своевременно производить очистку территорий объектов и населенных пунктов от мусора;

- инициирована работа по осмотру участков воздушных линий электропередач, газопроводов и систем ЖКХ с целью предупреждения повреждений от падения деревьев и плохо закреплённых конструкций в случае ухудшения метеообстановки.

По техногенным пожарам:

- через средства массовой информации проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасностипри эксплуатации нагревательных приборов, неосторожным обращением с огнем;

- проводится проверка наличия подъездных путей к зданиям и сооружениям;

- проводится проверка состояния площадок для установки спецтехники около зданий повышенной этажности;

- организована работа по профилактике техногенных пожаров через средства массовой информации по пропаганде правил пожарной безопасности и эксплуатации бытового газа;

- обеспечить дежурство добровольных пожарных формирований и транспорта в населенных пунктах;

По биолого-социальным ЧС.

По бешенству:

- проводится разъяснительная работа среди населения об опасности заболевания бешенством диких и домашних животных и мерах по его предупреждению;

- проводится плановая иммунизация лицам, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения вирусом бешенства диких и домашних животных, членам бригад по отлову животных и работникам ветеринарных управлений;

- проводятся проверки соблюдения правил содержания домашних животных;

- в неблагополучных районах и угрожаемых зонах проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства.

По острым кишечным инфекциям:

- проводится контроль соблюдения санитарных норм предприятиями пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами, особенно за организацией питания в детских образовательных и оздоровительных учреждениях;

- проводятся профилактические прививки гражданам, посещающим страны тропического региона.

По заболеваемости ОРВИ и гриппом:

-проводится разъяснительная работа среди населения через СМИ, печатную продукцию о методах и средствах профилактики простудных заболеваниях (ОРВИ и гриппа) и мерах по их предупреждению;

-проводится вакцинация населения;

-обеспечено создание необходимого запаса медикаментов для лечения и профилактикиострых респираторных вирусных инфекций в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях;

-проводятся противоэпидемические, профилактические мероприятия в учреждени-

ях всех форм собственности и в первую очередь в местах массового скопления людей (учреждения торговли, транспорта и другие), путём увеличения кратности проведения проветривания, влажной уборки с применением моюще-дезинфицирующих средств.

По происшествиям на водных объектах:

- обеспечен контроль выполнений мероприятий по недопущению несчастных случаев на водных объектах;

-организовано размещение предупреждающих и запрещающих знаков, наглядной агитации, пропаганды в СМИ правил безопасности на водных объектах.

По гидрологической обстановке:

-выполняется комплекс превентивных мероприятий для снижения риска ЧС и уменьшению их последствий;

- спланированы мероприятия по ослаблению прочности льда на заторопасных участках рек бассейна р.Белой (зачернение, распиловка, взрывные работы, очищаются ото льда подмостовые переходы);

- осуществляется контроль за состоянием ГТС с целью заблаговременного выявления их переполнения и предупреждения прорыва;

- организованы силами местных самоуправлений посты наблюдения (мониторинга) за уровнем воды на реках с целью прогнозирования подтопления;

- в период прохождения паводковых вод организованы ежедневное патрулирование паводкоопасных и заторопасных участков подконтрольной территории, организовано проведение необходимых превентивных мероприятий.

По фитосанитарной обстановке:

-выполняется комплекс превентивных мероприятий для снижения риска ЧС и уменьшению их последствий;

- проводится анализ распространения вредителей в вегетационный период, планируются превентивные мероприятия на 2017 год (приобретение ядохимикатов и т.д.).

Рекомендуемые мероприятия по реагированию на прогноз:

В связи с прогнозом возможных чрезвычайных ситуаций на территории Республики Башкортостан в ближайшие сутки, необходимо:

- уточнить прогноз погоды в муниципальном образовании по данным гидрометеорологических станций на территории района и метеостанций ЕДДС;

- обеспечить взаимодействие со службами РСЧС по уточнению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;

- обеспечить доведение прогноза до (глав администраций и председателей КЧС муниципальных образований, всех заинтересованных служб, организаций, учреждений и территориальных подразделений РСЧС);

- уточнить силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийных, спасательно-восстановительных работ.

- своевременно проводить превентивные мероприятия по расчистке русел рек, водоотводных каналов.

- организовать подготовку ливневой канализации, оборудование водоотводных канав, расчистку существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности. Осуществить контроль состояния готовности коллекторных систем к пропуску паводковых вод.

- осуществить контроль состояния ГТС с целью заблаговременного выявления их переполнения и предупреждения прорыва.

- определить и подготовить ПВР. Предусмотреть снабжение эвакуируемого населения продуктами питания, водой, теплыми вещами, предметами первой необходимости.

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;

- подготовить систему связи и оповещения, организовать взаимодействие с телевидением по оповещению населения, разработать текст сообщения на случай подтопления (наводнения).

- оповестить население об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации, ПУОН, ПИОН, и т.д.;

- уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС с учетом источников прогнозируемых ЧС и мест их вероятного возникновения;

- произвести уточнение готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных ЧС (аварий на объектах ЖКХ, ДТП, пожаров);

- произвести уточнение запасов материально-технических средств, для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ,обеспечить резервными источниками питания социально-значимые объекты, ТЭЦ, котельные;

- в целях профилактики техногенных пожаров продолжить регулярную пропаганду во всех видах СМИ о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и эксплуатации бытового газа и печного оборудования;

- в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий продолжить разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил дорожного движения и соблюдения водителями скоростного режима;

- уточнить планы прикрытия наиболее опасных участков дорог федерального и регионального значения;

- осуществлять контроль за функционированием объектов ЖКХ, аварии на которых могут повлечь за собой нарушение жизнедеятельности населения;

- осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории субъектов.

Заместитель начальника ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по РБ»
подполковник внутренней службы Р.У. Махмутов

М.Р.Салихова
3-605-5255
8 (347) 272-28-39